HC300 / HC600

Sableuse à brosseBrush Sander

HOLYTEK HC300/2 MYNY, hody riekcanada, com Je

CARACTÉRISTIQUES

Idéale pour donner au mobilier un aspect de plusieurs décennies ou tout simplement pour obtenir un fini impeccable! D'une grande polyvalence, cette machine peut à la fois antiquer, poncer ou polir le bois, selon le type de brosse utilisé.

Une (1) ou deux (2) stations à vitesse variable par contrôle inversé.

Contrôle de la vitesse indépendant pour chaque unité de brossage.

Élévation des brosses manuelle avec cadran à affichage numérique mécanique.

600V / 60C / 3Ph

OPTIONNEL

Oscillation des brosses

Brosse à lamelles abrasives

Brosse abrasive de finition « Scotch-Brite »

Brosse en nylon Tynex

Guide latéral

Tous ces modèles peuvent être intégrés à une ligne de finition.

FEATURES

Ideal to give furniture an aspect of decades or simply a flawless finish! With great versatility, this machine can either age, sand or polish wood, depending on the type of brush used.

One (1) or two (2) variable speed stations controlled by inverter.

Independent speed control for each brushing unit.

Manual elevation of the brushes with mechanical digital display dial.

600V / 60Hz / 3Ph

OPTIONAL

Oscillating brushes

Abrasive strip brush

Scotch-Brite brush

Tynex nylon brush

Side fence

All models can easily be integrated to a finishing line.



www.holytekcanada.com









SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS	HC300/1X3	HC300/2X3	HC600/2X5,5	HC600/OB/2X5,5 (modèle oscillant / oscillating model)
Moteur principal Main motor	3 kW x 1	3 kW x 2	5,5 kW x 2	5,5 kW x 2
Moteur d'entraînement Feeding motor	0,22 kW	0,22 kW	0,37 kW	0,37 kW
Vitesse d'entraînement variable Variable feeding speed	3~20 m /min	3~20 m /min	3~20 m /min	3~20 m /min
Station Station	1	2	2	2
Largeur de travail maximale Maximum working width	300 mm	300 mm	600 mm	600 mm
Hauteur de travail maximale Maximum working heigth	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Capacité maximale de la brosse Maximum capacity of the brush	190 mm (D)	190 mm (D)	200 mm (D)	200 mm (D)
Diamètre des bouches d'aspiration Dust hoods diameter	120 mm	120 mm	140 mm	140 mm
Dimensions de la machine (L x P x H) Machine dimensions (L x W x H)	850 x 1000 x 1600 mm 33" x 39" x 63"	1300 x 1000 x 1600 mm 51" x 39" x 63"	1300 x 1300 x 1700 mm 51" x 51" x 67"	1300 x 1300 x 1700 mr 51" x 51" x 67"
Poids net Net weight	330 kg 726 lbs	440 kg 968 lbs	750 kg 1650 lbs	750 kg 1650 lbs

- A PLUSIEURS TYPES
 DE BROSSES DISPONIBLES
 SEVERAL TYPES OF
 BRUSHES AVAILABLE
- B VUE DE L'INTÉRIEUR INTERIOR VIEW
- C PANNEAU DE CONTRÔLE CONTROL PANEL
- D OPTIONNEL
 UNITÉ DE BROSSAGE
 OSCILLANTE
 OPTIONAL
 OSCILLATING BRUSHING UNIT